


GIOCO



Dynamic Pressure Relief



DU2 Overlay System



DU2 Overlay System er designet og produceret i Storbritannien af Gioco Ltd. og tilbyder et dynamisk madrassystem af høj kvalitet og til en overkommelig pris med ægte sporbarhed af designkilde og fremstilling.

Den erfaring, vi har fået, ved at bygge over 10.000 sengepumpe-enheder i løbet af de seneste 10 år, har ført os til at forbedre kvaliteten så meget, at vi nu er i stand til at tilbyde en **5-års garanti***.

Dette er et basalt system, der stadig tilbyder en lang række funktioner, heriblandt lavtryksregistrering, alarm ved el-netsvigt, og mulighed for at bruge i enten statisk eller dynamisk tilstand.

DU2s simple design, heriblandt madrassens luftceller, der er lavet af høj kvalitets PU-film, giver god valuta for pengene, samtidig med utroligt gode kliniske resultater.

* For at kunne få 5-års garanti skal systemet serviceres af Gioco Ltd årligt.

Dynamic



1. Designet og produceret i Storbritannien
2. Certificeret til EN ISO 13485:2012
3. x20 PU luftceller
4. Letanvendeligt deflationssystem til genoplivning
5. Fuldt systemalarmsæt

DU4 Mattress Replacement System



DU4 Mattress Replacement System er designet og produceret i Storbritannien af Gioco Ltd. og tilbyder et dynamisk madrassystem af høj kvalitet og til en overkommelig pris og er produceret på vores fabrik i Bedfordshire i England.

Ved at bruge materialer af høj kvalitet, heriblandt et HF Welded Dartex top cover, kan vi tilbyde en **5-års garanti*** på pumpe og luftceller.

Dette high-end-system byder på et fuldt hus af funktioner, heriblandt lavtryksregistrering, alarm ved el-netsvigt, alarm ved systemsvigt og mulighed for at bruge i enten statisk eller dynamisk tilstand.

Der følger også en "pleje-tilstand" med, som forbedrer mulighederne for pleje, og hvor systemet automatisk slår tilbage til skiftende tilstand efter 20 minutter.

Kombinationen af en sofistikeret pumpe, 300um PU-film luftceller og et 50mm skumindlæg i basen og et Dartex top cover, der tillader damp at trænge igennem, sikrer klinisk excellence.

* For at kunne få 5-års garanti skal systemet serviceres af Gioco Ltd årligt.

Dynamic



1. Designet og produceret i Storbritannien
2. Certificeret til EN ISO 13485:2012
3. Næsten lydløs i brug
4. Mikroprocessor-kontrolleret system
5. Elektronisk trykregulering

Tekniske specifikationer

DU2 Pumpeenhed

Serienummer.....	Ses på etiketten på bagsiden af pumpen
Strømforsyning.....	220 – 240 volt, 50 Hz
Strømforbrug.....	10 watts
Sikringer.....	TA1H 250V
Stødbeskyttelse.....	Klasse 2
Støjniveau.....	Ca. 25 dB
Dimensioner.....	265 x 175 x 90 mm
Vægt.....	1,6 kg
Serviceinterval.....	12 måneder / 8760 time
Forventet levetid.....	5 år
Delenes lagerholdbarhed.....	5 år

DU2 Overlay Mattress

Serienummer.....	Etiket på madrassens luftrør
Antal luftceller.....	20 luftceller / 3 statiske pudeceller
Dimensioner.....	1990 x 900 x 100mm (Nominel)
Vægt.....	4kg
Madrascellernes forventede levetid.....	5 år
Madrasdelenes lagerholdbarhed.....	5 år

DU2 Patientprofil

Max. Patientvægt.....	127 kg
Patientens risikoniveau.....	Patienter med middel risiko

Dynamic



DU4 Pumpeenhed

Serienummer..... Ses på etiketten på bagsiden af pumpen
Strømforsyning..... 220 – 240 volt, 50 Hz
Strømforbrug..... 10 watts
Sikringer..... TA1H 250V
Stødbeskyttelse..... Klasse 2
Støjniveau..... Ca. 25 dB
Dimensioner..... 265 x 175 x 90 mm
Vægt..... 1,6 kg
Serviceinterval..... 12 måneder / 8760 timer
Forventet levetid..... 5 år
Delenes lagerholdbarhed..... 5 år

DU4 Overlay Mattress

Serienummer..... Etiket på madrassens luftrør
Antal luftceller..... 20 luftceller / 3 statiske pudeceller
Skumunderlag..... 50mm
Dimensioner..... 1990 x 900 x 100mm (Nominel)
Vægt..... 6kg
Madrascellernes forventede levetid..... 5 år
Madrasedelenes lagerholdbarhed..... 5 år

DU4 Patientprofil

Max. Patientvægt..... 159 kg
Patientens risikoniveau..... Patienter med høj risiko

GIOCO Ltd.

310-312 Dallow Road
Luton, Bedfordshire,
LU1 1TD, England.

Web: www.mjsgrp.com

E-mail: sales@mjsgrp.com

Tlf.: +44 (0)1582 344 970

