

GIOCO



Hybrid Pressure Relief



Hybride systeem



Het Gio-Form Hybrid-systeem is een dynamisch, alternerend, matrasvervangend systeem dat de voordelen van moderne schuimtechnologie en conventionele dynamische luchtmatrassen combineert.

Het is ontworpen voor patiënten van wie het **aannemelijk** is dat ze een zeer hoog risico lopen om decubitus te ontwikkelen.

Voor dit gebruiksvriendelijke **"Plug and Play"**-systeem is een minimale basistraining vereist om het te bedienen. Het is ideaal voor het gebruik in de gemeenschap.

Met een combinatie van de stilste pomp op de markt en een hoog niveau van comfort voorziet dit systeem in een zeer flexibel pakket waarmee door de eenvoudigheid bij het instellen niet of nauwelijks afbreuk wordt gedaan aan het comfort van de patiënt, teneinde aan de klinische behoeften van een specifieke patiënt te voldoen. Dit vermindert op zijn beurt aanzienlijk de logistieke en ontsmettingskosten.

De buitenhoes vervaardigd van hoogfrequent gelast "Dartex"-materiaal is in meerdere richtingen rekbaar, heeft uitstekende doorlatendheidseigenschappen en is zeer duurzaam en voldoet daarbij aan strenge voorschriften op het gebied van besmettingscontrole.


Hybrid



1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. Uitgebreide garantie van 5 jaar *
3. Voor gebruik bij patiënten met zeer hoog risico
4. Dual Cell-technologie
5. Maximaal patiëntgewicht van 250 kg
6. Onbeperkte technische ondersteuning **

Dual Cell Hybrid-luchtcellen

Onze holistische aanpak van design heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de "Dual Cell"-technologie, die extra stabiliteit biedt en het werken van cellen of het onwillekeurig verschuiven van de celposities, dat vouwen/gaten in het steunvlak veroorzaakt, voorkomt.



Systemen van concurrenten die momenteel op de markt worden aangeboden, maken gebruik van verschillende tweedetransversale vergrendelingsmechanismen.

* Om in aanmerking te komen voor een garantieregeling van 5 jaar, moet het systeem jaarlijks worden onderhouden door Gioco Ltd.

** Technische ondersteuning gedurende de levensduur van het product met optionele verbeteringen zijn direct beschikbaar zolang er geen sprake is van compatibiliteitsproblemen.

Hybrid G4-pompunit



1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. "Plug and Play"-pompunit
3. Uitgebreide garantie van 5 jaar *
4. Vrijwel geluidloze werking

* Om in aanmerking te komen voor een garantieregeling van 5 jaar, moet het systeem jaarlijks worden onderhouden door Gioco Ltd.

Hybrid



Gebruikersvriendelijkheid



Het **"Plug and Play"**-systeem is eenvoudig en vriendelijk in het gebruik. Het Gioco Hybrid-matras is ontworpen en vervaardigd met behulp van hoogwaardige materialen. Het systeem is altijd gebruiksklaar, zonder dat er een pomp nodig is. Een patiënt kan op het matras worden gelegd voordat de pomp wordt aangesloten en ingeschakeld. Het systeem is standaard ingesteld op de lagedrukmodus.

Bij storing zal een uitgebreide reeks geïntegreerde alarmen het verpleegkundig personeel/de operateur waarschuwen. Het gebruikte ergonomische design beperkt zowel de behoefte aan controle door/input van de operateur als aan zeer minimale (en basale) training waardoor het systeem geschikt is voor gemeenschaps- en IC-omgevingen.


Kwalitatief hoogwaardige onderdelen

Bij Gioco zijn we van mening dat het gebruik van onderdelen van de beste kwaliteit de beste manier is om een duurzaam, kwalitatief product te vervaardigen teneinde aan de designinputs tegemoet te komen en daarbij een doelbewuste oplossing aan te bieden.

Het systeem is in eigen huis ontworpen met de grootst mogelijke controle over elke fase van het ontwerp- en productieproces. Alle gegoten onderdelen, evenals de elektronica en de luchtverdelingsmechanismen, worden intern bewerkt en geproduceerd, gebruikmakend van een schat aan ervaring in de medische industrie van meer dan 40 jaar.


Iedereen kan kennis vergaren, maar bij Gioco vormt die kennis de basis voor onze deskundigheid – dit is wat ons en onze producten onderscheidt.

Hybrid-matras



1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. Drie verschillende drukvlakken
3. Snelle installatie. Bereikt de druk binnen 2 min
4. Statisch of dynamisch bedrijf

Hybrid



- 7 paar luchtcellen
- Dartex-bovenlaag
- Holle luchtcellen
- Uitsparingen in zijwanden
- Patiëntgewicht van 250 kg
- Snelle deflatie voor reanimatie
- Beschermde luchtslang



Static Care Comfort-regelaar



1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. Geen stroombron vereist
3. Geen werkingskosten
4. Geluidloze werking

Hybrid



Statisch systeem met instelmogelijkheden

We hebben de "Static" en verder nog de "Static Comfort". Maak kennis met Gioco's nieuwste nieuwkomer op de markt, die zorg biedt middels instelbare statische matrassen voor persoonlijk comfort.

Er is geen stroombron (accu of netspanning) nodig. Een slim geïntegreerd luchtregelingsmechanisme dat de operateur in staat stelt het comfort voor elke patiënt of fase gedurende de herstel-/verzorgingsperiode aan te passen.

De Static Care Comfort-regelaar wordt eenvoudigweg aangesloten op de luchtuitlaat van het **Hybrid**- of het Bariatric Hybrid-matras en regelt vervolgens de luchtdruk in de luchtcellen.

De druk in de luchtcellen kan worden geregeld van 10 mmHg tot 30 mmHg.

Dit systeem verbetert de prestaties van het gewone Hybrid-matras zonder de complexiteit of ergernis die soms in verband wordt gebracht met dynamische systemen.

Het Static Care Comfort-systeem heeft **geen werkingskosten** en is 100% betrouwbaar, aangezien er geen bewegende delen zijn in het systeem.

Overzicht voor gebruikers

Sluit de slang van het matras aan op de bedieningseenheid.

Zet de bedieningsknop in de gewenste positie (niveau 1-3).

Plaats de patiënt in bed.

Het systeem regelt automatisch de druk in de luchtcellen.

Het systeem stelt zich telkens opnieuw in als de patiënt in of uit bed stapt.

Technische specificaties

Hybrid-pompunit

Serienummer.....	Volgens label achterop de pomp
Elektrische voeding.....	220 – 240 volt, 50 Hz
Energieverbruik.....	10 watt
Zekeringen.....	TA1H 250V
Bescherming tegen elektrische schokken.....	Klasse 2
Geluidsniveau.....	Ca. 25 dB
Tijdcyclus.....	12 minuten
Cyclustype.....	1-in-2
Drukniveaus.....	Laag 18 mmHg Hoog 28 mmHg
Afmetingen.....	265 x 175 x 90 mm
Gewicht.....	1,6 kg
Onderhoudsinterval.....	12 maanden / 8760 uur
Verwachte levensduur.....	5 jaar
Levensduur van de onderdelen.....	5 jaar

Static Care Comfort-regelaar

Serienummer.....	Volgens label achterop de eenheid
Elektrische voeding.....	Niet vereist
Energieverbruik.....	0 watt
Zekeringen.....	Geen
Bescherming tegen elektrische schokken.....	N.v.t.
Geluidsniveau.....	Ca. 5 dB
Afmetingen.....	265 x 175 x 90 mm
Gewicht.....	0,8 kg
Onderhoudsinterval.....	12 maanden / 8760 uur
Verwachte levensduur.....	5 jaar
Levensduur van de onderdelen.....	5 jaar

Hybrid



Hybrid-matras

Serienummer.....	Label op luchtslang van matras
Aantal luchtcellen.....	14 luchtcellen (7 paar)
Materiaal luchtcellen.....	Polyurethaanfilm van 300 um
Kussengedeelte.....	Statisch, drukverlichtend schuim
Schuimrubberen U-kern.....	75 mm
Afmetingen.....	1990 x 900 x 150 mm (nominaal)
Gewicht.....	14 kg
Materiaal bovenhoes.....	Dartex Performance 602
Verwachte levensduur van matrascellen.....	5 jaar
Levensduur van matrasonderdelen.....	5 jaar

Hybrid-patiëntprofiel

Static Foam-systeem

Max. patiëntgewicht.....	159 kg (25 stone)
Risiconiveau patiënt.....	Patiënten met middelgroot risico

Static Care Comfort-systeem

Max. patiëntgewicht.....	190 kg (30 stone)
Risiconiveau patiënt.....	Hoogrisicopatiënten

Hybrid-pompsysteem

Max. patiëntgewicht.....	250 kg (39 stone)
Risiconiveau patiënt.....	Patiënten met zeer hoog risico

GIOCO Ltd.

310-312 Dallow Road
Luton, Bedfordshire,
LU1 1TD, Engeland.

W. www.mjsgrp.com

E. sales@mjsgrp.com

T. +44 (0)1582 344 970

