GIOCO

Dynamic-Druckentlastung

CE

dartex Performance

DU2-Auflagesystem



Das DU2-Auflagesystem wurde in GB von Gioco Ltd. entwickelt und hergestellt. Es bietet ein hochwertiges und kostengünstiges dynamisches Matratzensystem, bei dem Sie die Herkunft von Design und Herstellung nachverfolgen können.

Dank unserer Erfahrung aus der Herstellung vieler Tausend Bettpumpengeräte in den vergangenen 10 Jahren konnten wir die Fertigungsqualität so weit verbessern, dass wir eine **5-jährige Gewährleistung* anbieten können**.

Auch das Basissystem ist mit einer Vielzahl an Funktionen ausgestattet, darunter Sensoren für Druckabfall, Stromausfall-Alarm und der Option, den Betrieb im statischen oder dynamischen Modus laufen zu lassen.

Das einfache Design des DU2 und die Matratzen-Luftkammern, die aus hochwertiger PU-Folie hergestellt sind, stellen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dar und sorgen für gute klinische Ergebnisse.

* Um die 5-jährige Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können, muss das System jährlich von Gioco Ltd gewartet werden.

Dynamic

1. Design und Herstellung in GB
2. Zertifiziert nach EN ISO 13485:2012
3. 20x PU-Luftkammern
4. CPR-Luftablasssystem, einfach in der Anwendung
5. Umfassende System-Alarmfunktionen

DU4 Matratzenaustauschsystem

Das DU4-Matratzenaustauschsystem wurde in GB von Gioco Ltd. entwickelt und hergestellt und bietet ein hochwertiges und kostengünstiges dynamisches Matratzensystem, das an unserem Produktionsstandort im englischen Bedfordshire gefertigt wird.

Dank der hochwertigen Materialien einschließlich einer HF-verschweißten Dartex-Oberseite können wir Ihnen eine **5-jährige Gewährleistung*** auf Pumpe und Luftkammern anbieten.

Dieses Premium-System ist mit umfassenden Funktionen ausgestattet, darunter Sensoren für Druckabfall, Stromausfall-Alarm, Systemausfall-Alarm und der Option, den Betrieb im statischen oder dynamischen Modus laufen zu lassen.

Ebenfalls enthalten ist ein Pflegemodus. Damit kann die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert werden, da das System nach 20 Minuten automatisch in den Wechselmodus umschaltet.

Die Kombination aus einer ausgeklügelten Pumpe, Luftkammern aus 300 um PU-Folie, einer Einlage aus 50 mm starkem Schaumstoff am Fußteil und einer dampfdurchlässigen Dartex-Hülle sorgt für klinische Spitzenleistung.

* Um die 5-jährige Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können, muss das System jährlich von Gioco Ltd gewartet werden.

Dynamic

1. Design und Herstellung in GB
2. Zertifiziert nach EN ISO 13485:2012
3. Fast geräuschfreier Betrieb
4. Mikroprozessorgesteuertes System
5. Elektronische Druckregelung

Technische Spezifikationen

DU2 Pumpeneinheit

Seriennummer..... Siehe Etikett auf Pumpenrückseite
Stromversorgung..... 220 – 240 Volt, 50 Hz
Stromverbrauch..... 10 Watt
Geräteschutz..... TA1H 250 V
Stromschlagschutz..... Klasse 2
Geräuschpegel..... Circa 25 dB
Maße..... 265 x 175 x 90 mm
Gewicht..... 1,6 kg
Wartungsintervall..... alle 12 Monate/8760 Betriebsstunden
Voraussichtliche Lebensdauer..... 5 Jahre
Lagerbeständigkeit der Teile..... 5 Jahre

DU2 Auflagematratzen

Seriennummer..... Siehe Etikett auf Matratzenluftschlauch
Anzahl Luftkammern..... 20 Luftkammern/3 statische Kopfteilzellen
Maße..... 1990 x 900 x 100 mm (Nennwerte)
Gewicht..... 4 kg
Voraussichtliche Matratzenkammer-Lebensdauer..... 5 Jahre
Lagerbeständigkeit der Matratzenteile..... 5 Jahre

DU2 Patientenprofil

Max. Patientengewicht..... 127 kg (20 Stone)
Patientenrisikolevel..... Patienten mit mittlerem Risiko

Dynamic

DU4 Pumpeneinheit

Seriennummer..... Siehe Etikett auf Pumpenrückseite
Stromversorgung..... 220 – 240 Volt, 50 Hz
Stromverbrauch..... 10 Watt
Geräteschutz..... TA1H 250 V
Stromschlagschutz..... Klasse 2
Geräuschpegel..... Circa 25 dB
Maße..... 265 x 175 x 90 mm
Gewicht..... 1,6 kg
Wartungsintervall..... alle 12 Monate/8760 Betriebsstunden
Voraussichtliche Lebensdauer..... 5 Jahre
Lagerbeständigkeit der Teile..... 5 Jahre

DU4 Auflagematratzen

Seriennummer..... Siehe Etikett auf Matratzenluftschlauch
Anzahl Luftkammern..... 20 Luftkammern/3 statische Kopfteilzellen
Schaumstoffunterlage..... 50 mm
Maße..... 1990 x 900 x 150 mm (Nennwerte)
Gewicht..... 6 kg
Voraussichtliche Matratzenkammer-Lebensdauer..... 5 Jahre
Lagerbeständigkeit der Matratzenteile..... 5 Jahre

DU4 Patientenprofil

Max. Patientengewicht..... 159 kg (25 Stone)
Patientenrisikolevel..... Patienten mit hohem Risiko

GIOCO Ltd.
310-312 Dallow Road
Luton, Bedfordshire,
LU1 1TD, England.

W. www.mjsgrp.com
E. sales@mjsgrp.com
T. +44 (0)1582 344 970